



# 检 TH

委托单位:

受检单位:

检验类别:

江苏格

Jian



一、本报告须  
章后方可生效；

二、对委托单  
无法复现的样品，不

三、本公司对

四、用户对本  
服务部提出申诉。申诉  
受理。

五、未经许可，  
使用均属违法，其责  
律责任的权力。

六、我公司对

地 址：中国

邮政编码：21400

电 话：0510-

传 真：0510-

委 单	托 单	检 样	采 检	立 检	立 测	检	检	测
--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---



附件

样品	
多氯二苯并对二噁英	
	1
多氯二苯并呋喃	
二噁英测定	

[注]: ND



多氯二苯并呋喃

多氯二苯并呋喃

二  
[注

多氯二苯并对二噁英

多氯二苯并呋喃

二噁英

平均值

11%含

[注]



样品	
多氯二苯并对二噁英	1
	1,
	1,
	1,
	1,2,3
多氯二苯并呋喃	2,
	1,2
	2,3
	1,2,
	1,2,
	1,2,
	2,3,
	1,2,3
1,2,3	
二噁英测定浓度	
平均含氧量 (%)	
11%含氧量换算	

[注]: ND 指低

多  
并  
对  
一  
噁  
英

多  
氯  
二  
苯  
并  
呋  
喃

二

平

11



# 检 测

GE220510

样品编号：F220523E100103

项目	
采样内标	<sup>37</sup> Cl <sub>4</sub> -2378-TCDD
净化内标	<sup>13</sup> C-2378-TCDD
	<sup>13</sup> C-12378-PeCDF
	<sup>13</sup> C-23478-PeCDF
	<sup>13</sup> C-123478-HxCDF
	<sup>13</sup> C-123678-HxCDF
	<sup>13</sup> C-234678-HxCDF
	<sup>13</sup> C-123789-HxCDF
	<sup>13</sup> C-1234678-HpCDF
	<sup>13</sup> C-1234789-HpCDF
	<sup>13</sup> C-2378-TCDF
	<sup>13</sup> C-12378-PeCDF
	<sup>13</sup> C-123478-HxCDF
	<sup>13</sup> C-123678-HxCDF
	<sup>13</sup> C-1234678-HpCDF
	<sup>13</sup> C-OCDD

样品编号：F220524E100201

项目	
采样内标	<sup>37</sup> Cl <sub>4</sub> -2378-TCDD
净化内标	<sup>13</sup> C-2378-TCDF
	<sup>13</sup> C-12378-PeCDF
	<sup>13</sup> C-23478-PeCDF
	<sup>13</sup> C-123478-HxCDF
	<sup>13</sup> C-123678-HxCDF
	<sup>13</sup> C-234678-HxCDF
	<sup>13</sup> C-123789-HxCDF
	<sup>13</sup> C-1234678-HpCDF
	<sup>13</sup> C-1234789-HpCDF
	<sup>13</sup> C-2378-TCDD
	<sup>13</sup> C-12378-PeCDE
	<sup>13</sup> C-123478-HxCDF
	<sup>13</sup> C-123678-HxCDF
	<sup>13</sup> C-1234678-HpCDF
	<sup>13</sup> C-OCDD

